

# Kuželová pouzdra – imperiální (palcová)

## 1008

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
3/8	0.13	0.125 x 0.060	0.125 x 0.072	
7/16	0.12	0.125 x 0.060	0.125 x 0.072	
1/2	0.12	0.125 x 0.060	0.125 x 0.072	
9/16	0.11	0.125 x 0.060	0.125 x 0.072	
5/8	0.11	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
11/16	0.10	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
3/4	0.09	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
13/16	0.09	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
7/8	0.08	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
15/16	0.07	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
<b>1*</b>	0.06	0.250 x 0.052*	0.250 x 0.142	

## 1108

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
3/8	0.15	0.125 x 0.060	0.125 x 0.072	
7/16	0.14	0.125 x 0.060	0.125 x 0.072	
1/2	0.14	0.125 x 0.060	0.125 x 0.072	
9/16	0.13	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
5/8	0.13	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
11/16	0.12	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
3/4	0.11	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
13/16	0.11	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
7/8	0.10	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
15/16	0.09	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1	0.08	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1.1/16	0.07	0.312 x 0.065*	0.312 x 0.177	
<b>1.1/8*</b>	0.06	0.312 x 0.065*	0.312 x 0.177	

## 1210

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
1/2	0.25	0.125 x 0.060	0.125 x 0.072	
9/16	0.24	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
5/8	0.24	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
11/16	0.23	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
3/4	0.22	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
13/16	0.21	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
7/8	0.20	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
15/16	0.19	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1	0.18	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1.1/16	0.17	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.1/8	0.15	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.3/16	0.14	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
<b>1.1/4</b>	0.13	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
<b>1.5/16</b>	0.12	0.375 x 0.112	0.375 x 0.213	

## 1215

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
9/16	0.38	0.188 x 0.088	0.188 x 0.101	
5/8	0.36	0.188 x 0.088	0.188 x 0.101	
11/16	0.34	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
3/4	0.33	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
13/16	0.32	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
7/8	0.30	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
15/16	0.28	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1	0.27	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1.1/16	0.25	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.1/8	0.23	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.3/16	0.21	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
<b>1.1/4</b>	0.20	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	

## 1310

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
1/2	0.31	0.125 x 0.060	0.125 x 0.072	
5/8	0.30	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
3/4	0.28	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
7/8	0.26	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1	0.24	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1.1/8	0.21	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.1/4	0.19	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
<b>1.3/8</b>	0.16	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	

## 1610

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
1/2	0.38	0.125 x 0.060	0.125 x 0.072	
9/16	0.37	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
5/8	0.37	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
11/16	0.36	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
3/4	0.35	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
13/16	0.34	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
7/8	0.33	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
15/16	0.32	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1	0.31	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1.1/16	0.30	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.1/8	0.28	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.3/16	0.27	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.1/4	0.26	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.5/16	0.24	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.3/8	0.22	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.7/16	0.21	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.1/2	0.19	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.9/16	0.17	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
<b>1.5/8</b>	0.16	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
<b>1.11/16</b>	0.15	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	

† Čistá hmotnost včetně šroubů.

Tučnou kurzívou jsou označeny pouzdra z oceli.

Drážky jsou paralelní a v souladu s BS46: Část 1:1958, s výjimkou těch, označených \*, které jsou mělčí.

Hloubka pera měřená od středu.

Všechny rozměry jsou v palcích

# Kuželová pouzdra – imperiální (palcová)

## 1615

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
1/2	0.58	0.125 x 0.060	0.125 x 0.072	
5/8	0.56	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
3/4	0.54	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
7/8	0.51	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1	0.48	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1.1/8	0.44	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.1/4	0.40	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.5/16	0.37	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.3/8	0.35	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.7/16	0.32	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.1/2	0.30	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
<b>1.5/8*</b>	0.26	0.438 x 0.103*	0.438 x 0.248	

## 2012

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
7/16	0.79	0.125 x 0.060	0.125 x 0.072	
9/16	0.77	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
5/8	0.76	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
11/16	0.75	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
3/4	0.74	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
13/16	0.72	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
7/8	0.71	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
15/16	0.70	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1	0.69	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1.1/16	0.67	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.1/8	0.65	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.3/16	0.64	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.1/4	0.62	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.5/16	0.60	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.3/8	0.58	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.7/16	0.56	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.1/2	0.54	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.9/16	0.52	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.5/8	0.49	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.11/16	0.47	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.3/4	0.44	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.13/16	0.42	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
1.7/8	0.39	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
1.15/16	0.36	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2	0.35	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	

## 2517

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
3/4	1.64	0.188 x 0.088	0.188 x 0.107	
13/16	1.62	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
7/8	1.61	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
15/16	1.59	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1	1.57	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1.1/16	1.55	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.1/8	1.53	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.3/16	1.51	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.1/4	1.48	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.5/16	1.45	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.3/8	1.42	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.7/16	1.39	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.1/2	1.36	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.9/16	1.33	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.5/8	1.30	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.11/16	1.26	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.3/4	1.23	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.13/16	1.19	0.500 x 0.131	0.500 x 0.263	
1.7/8	1.15	0.500 x 0.131	0.500 x 0.263	
1.15/16	1.11	0.500 x 0.131	0.500 x 0.263	
2	1.07	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2.1/8	0.99	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/16	0.94	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/4	0.90	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.5/16	0.85	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/8	0.80	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.7/16	0.75	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/2	0.70	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	

## 2525

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
7/8	2.12	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1	2.07	0.250 x 0.115	0.250 x 0.142	
1.1/8	2.01	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.1/4	1.93	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.3/8	1.86	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.1/2	1.77	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.5/8	1.68	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.3/4	1.58	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.7/8	1.47	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2	1.36	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2.1/8	1.23	0.625 x 0.185	0.625 x 0.364	
2.1/4	1.10	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/8	0.97	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/2	0.82	0.625 x 0.153*	0.625 x 0.354	

† Čistá hmotnost včetně šroubů.

Tučnou kurzívou jsou označeny pouzdra z oceli.

Drážky jsou paralelní a v souladu s BS46: Část 1:1958, s výjimkou těch, označených \*, které jsou mělčí.

Hloubka pera měřená od středu.

Všechny rozměry jsou v palcích

# Kuželová pouzdra – imperiální (palcová)

## 3020

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
1.1/16	2.85	0.312 x 0.112	0.212 x 0.177	
1.3/16	2.80	0.312 x 0.112	0.212 x 0.177	
1.1/4	2.75	0.312 x 0.112	0.212 x 0.177	
1.5/16	2.72	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.3/8	2.69	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.7/16	2.65	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.1/2	2.62	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.9/16	2.59	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.5/8	2.55	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.11/16	2.51	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.3/4	2.47	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.13/16	2.43	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
1.7/8	2.38	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
1.15/16	2.33	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2	2.29	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2.1/16	2.24	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/8	2.19	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/16	2.14	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/4	2.09	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.5/16	2.04	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/8	1.98	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.7/16	1.92	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/2	1.86	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.9/16	1.80	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.5/8	1.74	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.11/16	1.68	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.3/4	1.61	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.13/16	1.55	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.7/8	1.48	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.15/16	1.41	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3	1.34	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	

## 3030

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
1.1/4	3.87	0.312 x 0.112	0.312 x 0.177	
1.3/8	3.77	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.1/2	3.67	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.5/8	3.56	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.11/16	3.50	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.3/4	3.44	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.13/16	3.38	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
1.7/8	3.31	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
1.15/16	3.24	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2	3.17	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2.1/16	3.09	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/8	3.02	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/16	2.95	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/4	2.87	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.5/16	2.77	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/8	2.70	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.7/16	2.61	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/2	2.53	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.9/16	2.44	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.5/8	2.35	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.11/16	2.25	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.3/4	2.16	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.13/16	2.06	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.7/8	1.96	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.15/16	1.85	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3	1.75	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	

† Čistá hmotnost včetně šroubů.

Tučnou kurzívou jsou označeny pouzdra z oceli.

Drážky jsou paralelní a v souladu s BS46: Část 1:1958, s výjimkou těch, označených \*, které jsou mělčí.

Hloubka pera měřená od středu.

Všechny rozměry jsou v palcích

# Kuželová pouzdra – imperiální (palcová)

## 3525

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
1.1/2	4.83	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.5/8	4.74	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.9/16	4.71	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.11/16	4.67	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.3/4	4.64	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.13/16	4.59	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
1.7/8	4.53	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
1.15/16	4.48	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2	4.41	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2.1/16	4.35	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/8	4.29	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/16	4.23	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/4	4.16	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.5/16	4.09	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/8	4.02	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.7/16	3.95	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/2	3.88	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.9/16	3.81	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.5/8	3.73	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.11/16	3.65	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.3/4	3.57	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.13/16	3.48	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.7/8	3.40	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.15/16	3.32	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3	3.23	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3.1/16	3.14	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/8	3.04	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/16	2.95	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/4	2.85	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.5/16	2.76	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/8	2.66	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.7/16	2.55	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/2	2.45	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.9/16	2.35	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
3.11/16	2.25	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
<b>3.3/4*</b>	2.15	1.000 x 0.245*	1.000 x 0.566	
<b>3.13/16*</b>	1.99	1.000 x 0.245*	1.000 x 0.566	
<b>3.15/16*</b>	1.82	1.000 x 0.155*	1.000 x 0.566	
<b>4*</b>	1.66	1.000 x 0.155*	1.000 x 0.566	

## 3535

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
1.1/2	6.43	0.375 x 0.110	0.375 x 0.213	
1.9/16	6.36	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.5/8	6.30	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.11/16	6.23	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.3/4	6.16	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.13/16	6.09	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
1.7/8	6.01	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
1.15/16	5.93	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2	5.85	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2.1/16	5.77	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/8	5.68	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/16	5.59	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/4	5.49	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.5/16	5.39	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/8	5.30	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.7/16	5.20	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/2	5.10	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.9/16	4.99	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.5/8	4.88	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.11/16	4.77	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.3/4	4.66	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.13/16	4.55	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.7/8	4.43	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.15/16	4.30	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3	4.18	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3.1/16	4.06	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/8	3.93	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/16	3.80	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/4	3.66	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.5/16	3.53	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/8	3.39	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.7/16	3.24	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/2	3.10	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	

## 4030

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
1.3/4	7.38	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.7/8	7.25	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2	7.12	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2.1/8	6.97	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/4	6.81	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/8	6.65	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/2	6.47	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.5/8	6.29	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.3/4	6.10	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.7/8	5.90	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3	5.69	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3.1/8	5.47	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/4	5.24	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/8	5.01	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/2	4.67	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/4	4.25	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
4	3.69	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
<b>4.1/4</b>	3.30	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707	
<b>4.1/2*</b>	2.63	1.250 x 0.255*	1.250 x 0.707	

† Čistá hmotnost včetně šroubů.

Tučnou kurzívou jsou označeny pouzdra z GGG litiny.

Drážky jsou paralelní a v souladu s BS46: Část 1:1958, s výjimkou těch, označených \*, které jsou mělčí.

Hloubka pera měřená od středu.

Všechny rozměry jsou v palcích

# Kuželová pouzdra – imperiální (palcová)

## 4040

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
1.3/4	9.61	0.438 x 0.134	0.438 x 0.248	
1.7/8	9.43	0.500 x 0.131	0.500 x 0.283	
2	9.25	0.500 x 0.131	0.500 x 0.238	
2.1/16	9.15	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/8	9.05	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/16	8.95	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/4	8.85	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.5/16	8.74	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/8	8.63	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.7/16	8.51	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/2	8.39	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.9/16	8.27	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.5/8	8.15	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.11/16	8.03	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.3/4	7.90	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.13/16	7.77	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.7/8	7.63	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.15/16	7.49	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3	7.35	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3.1/16	7.21	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/8	7.06	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/16	6.91	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/4	6.75	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.5/16	6.59	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/8	6.44	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.7/16	6.28	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/2	6.11	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.9/16	5.72	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
3.3/4	5.42	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
3.11/16	5.24	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
3.13/16	5.06	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
3.15/16	4.88	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
4	4.69	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	

## 4535

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
2.1/4	10.21	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/8	10.01	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/2	9.81	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.5/8	9.60	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.3/4	9.37	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.7/8	9.14	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3	8.90	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3.1/8	8.64	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/4	8.38	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/8	8.10	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/2	7.81	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/4	7.21	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
4	6.56	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
4.1/4	5.88	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707	
4.1/2	5.15	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707	
<b>4.3/4</b>	4.65	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707	
<b>5*</b>	3.78	1.250 x 0.358*	1.250 x 0.707	

## 4545

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
2.3/16	13.69	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/4	13.56	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.5/16	13.44	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.3/8	13.32	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.7/16	13.19	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.1/2	13.06	0.625 x 0.185	0.625 x 0.354	
2.5/8	12.78	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.3/4	12.50	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
2.7/8	12.19	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3	11.88	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3.1/16	11.72	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/8	11.55	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/4	11.21	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/8	10.86	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.7/16	10.68	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/2	10.49	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.9/16	10.11	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
3.3/4	9.72	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
3.13/16	9.28	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
4	8.89	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
4.1/4	8.00	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707	
4.5/16	7.54	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707	
4.1/2	7.07	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707	

## 5040

Díra	Hmotnost		Klínová drážka	
	kg †	Pouzdro	Hřídele	
3	12.88	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424	
3.1/8	12.59	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/4	12.29	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/8	11.97	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.1/2	11.65	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495	
3.3/4	10.96	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
4	10.22	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566	
4.1/4	9.44	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707	
4.1/2	8.61	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707	
4.3/4	7.73	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707	
5	6.80	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707	

† Čistá hmotnost včetně šroubů.

Tučnou kurzívou jsou označeny pouzdra z GGG litiny.

Drážky jsou paralelní a v souladu s BS46: Část 1:1958, s výjimkou těch, označených \*, které jsou mělčí.

Hloubka pera měřená od středu.

Všechny rozměry jsou v palcích

# Kuželová pouzdra – imperiální (palcová)

## 5050

Díra	Hmotnost kg †	Klínová drážka	
		Pouzdro	Hřídele
3	15.66	0.750 x 0.209	0.750 x 0.424
3.1/8	15.30	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495
3.1/4	14.92	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495
3.7/16	14.52	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495
3.1/2	14.12	0.875 x 0.264	0.875 x 0.495
3.3/4	13.26	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566
4	12.34	1.000 x 0.318	1.000 x 0.566
4.1/4	11.36	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707
4.7/16	10.84	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707
4.1/2	10.32	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707
4.3/4	9.22	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707
5	8.06	1.250 x 0.366	1.250 x 0.707

† Čistá hmotnost včetně šroubů.

Drážky jsou paralelní a v souladu s BS46: Část 1:1958, s výjimkou těch, označených \*, které jsou mělčí.

Hloubka pera měřená od středu.

Všechny rozměry jsou v palcích

### POZNÁMKA

CHALLENGE může vyrábět větší velikosti kuželových pouzder včetně 6050, 7060 a 8065. Ty jsou k dispozici na objednávku s následujícími maximálními otvory:

6050 150 mm nebo 6"

7060 175 mm nebo 7"

8065 200 mm nebo 8"

Kuželové pouzdra s předvrtanou dírou v těchto velikostech jsou také k dispozici.